



- ▶ Rundum flexibel
- ✓ 1 Einstellnische
- ✓ Stellfläche: B 760 x T 590 mm
- ✓ Ausgelegt für max. 2 Aufschichgeräte



- ▶ Vielseitige Gerätekombinationen durch die optional erhältlichen Einlegeböden



- ▶ Mögliche Verbindung von 2 Theken oder mehr
- ✓ Verkürzte Glasscheibe optional erhältlich



- ▶ Glasscheiben (Sicherheitsglas) an der Bedienerseite abgerundet



- ▶ Magnetische Edelstahlfront als Werbefläche nutzbar

- ▶ 2 Kabelschächte

Speis Zubereitung und -abgabe mit höchster Flexibilität. Der Snackpoint 200 bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten – Vom Hot-Dog-Stand, über Grillspezialitäten bis hin zur Kaffeebar. Unkompliziert und schnell ist die mobile Theke umfunktioniert und für den nächsten Einsatz perfekt angepasst.

- Anzahl Einstellnischen: 1
- Mit Glasaufsatz: Ja
- Maße Glasaufsatz: B 790 x T 200 x H 300 mm
- Eigenschaften Einstellnische: Einlegeböden höhenverstellbar, 3 Höhen
Stellfläche: B 760 x T 590 mm
Bestückbar mit optional erhältlichen Einlegeböden
- Ausgestattet mit: Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 755 x T 580 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Eigenschaften: 2 Kabelschächte
Magnetische Edelstahlfront als Werbefläche nutzbar
Glasscheiben (Sicherheitsglas) an der Bedienerseite abgerundet
Vielseitige Gerätekombinationen durch optional erhältliche Einlegeböden
Mögliche Verbindung von 2 Theken oder mehr
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: Glasaufsatz
2 Verbindungselemente
Umsteckbare Bodenverstärkung für optional erhältliche Einlegeböden
- Maße: B 800 x T 600 x H 1.225 mm
- Gewicht: 42,3 kg

Einlegeboden M1 Snackpoint 200



- Maße Stellfläche: B 375 x T 575 mm
- Ausschnitt: Ausgelegt für Fritteuse SNACK III Plus
Maße: B 380 x T 280 mm
- Eigenschaften: 2 Kabelschächte
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 755 x T 15 x H 578 mm
- Gewicht: 3,72 kg

Art.-Nr. 107302
GTIN 4015613761770

Einlegeboden M2 Snackpoint 200



- Ausschnitt 1: Ausgelegt für Induktionskocher IK 30S-EB
Maße: B 270 x T 490 mm
- Ausschnitt 2: Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm
Maße: B 345 x T 545 mm
- Eigenschaften: Belüftungslöcher
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 755 x T 15 x H 578 mm
- Gewicht: 1,37 kg

Art.-Nr. 107303
GTIN 4015613761787

Einlegeboden M3 Snackpoint 200



- Ausschnitt 1: Ausgelegt für Griddleplatte GDP 320E-G
Maße: B 330 x T 550 mm
- Ausschnitt 2: Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm
Maße: B 345 x T 545 mm
- Eigenschaften: Belüftungslöcher
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 755 x T 15 x H 578 mm
- Gewicht: 0,78 kg

Art.-Nr. 107304
GTIN 4015613761794

Einlegeboden M4 Snackpoint 200



- Ausschnitt 2: Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm
Maße: B 345 x T 545 mm
- Ausschnitt 1: Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm
Maße: B 345 x T 545 mm
- Eigenschaften: -
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 755 x T 15 x H 578 mm
- Gewicht: 0,77 kg

Art.-Nr. 107305
GTIN 4015613761800

Einlegeboden M5 Snackpoint 200



- Maße Stellfläche: B 375 x T 575 mm
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausschnitt: Ausgelegt für Induktionswok IW35-EB
Maße für Wok: B 330 x T 350 mm
Maße für Bedienfeld: B 150 x T 70 mm
- Eigenschaften: 1 Kabelschacht
- Maße: B 755 x T 15 x H 578 mm
- Gewicht: 3,54 kg

Art.-Nr. 107306
GTIN 4015613761817

Einlegeboden M6 Snackpoint 200



- Maße Stellfläche: B 375 x T 575 mm
- Eigenschaften: 1 Kabelschacht
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausschnitt: Ausgelegt für Bain Marie 1/1 GN, 150 mm
Maße: B 345 x T 545 mm
- Maße: B 755 x T 15 x H 578 mm
- Gewicht: 2,85 kg

Art.-Nr. 107307
GTIN 4015613761824

Einlegeboden M7 Snackpoint 200



- Maße Stellfläche: B 755 x T 578 mm
- Eigenschaften: 1 Kabelschacht
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 755 x T 15 x H 578 mm
- Gewicht: 4,95 kg

Art.-Nr. 107308
GTIN 4015613761831

Glasscheibe VB Snackpoint 200



- Material: Glas
- Eigenschaften: Mit Vorbohrungen
- Wichtiger Hinweis: Pro Verbindung werden 2 Glasscheiben benötigt
- Maße: B 300 x T 6 x H 195 mm
- Gewicht: 0,84 kg

Art.-Nr. 107309
GTIN 4015613761848

Fritteuse SNACK III Plus



STAINLESS
STEEL

9L



- Heizelement aus Edelstahl: Ja
- Anschlusswert: 3,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Heizelement: Herausschwenkbar
- Maße Korb: B 210 x T 220 x H 120 mm
- Korbinhalt: 5,5 Liter
- Fettauffangbehälter: Nein
- Serie: -
- Farbe: Edelstahl
- Typ: Tischgerät
- Betriebsart: Elektro

Art.-Nr. A162823E
GTIN 4015613718897

Einbau-Induktionskocher IK 30S-EB



3,0 kW



- Anordnung der Kochstellen: Hintereinander
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch Touch
- Anzahl Kochstellen: 2
- Art der Kochstellen: Induktion
- Überhitzungsschutz: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Farbe: Schwarz

Art.-Nr. 105936S
GTIN 4015613607061

Griddleplatte GDP 320E-G



CNS
18/10



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Typ: Tischgerät
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Anzahl Heizzonen: 1
- Maße Bratfläche: B 320 x T 480 mm
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Inklusive: 1 Reinigungsschaber
- Betriebsart: Elektro
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A370031
GTIN 4015613370545

Einbau-Induktionswok IW35-EB



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Material: Edelstahl
- Material Kochmulde: Glaskeramik
- Art der Kochstellen: Induktion
- Serie: -
- Steuerung: Knebel
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Überhitzungsschutz: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Topferkennung: Ja

Art.-Nr. 105997
GTIN 4015613715766

Kaffeevollautomat KV1 Classic



- Warmhaltefunktion: Nein
- Entkalkungssignal: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Inhalt Wassertank: 1,8 Liter
- Inhalt Bohnenbehälter: 1000 g
- Wassertank abnehmbar: Ja
- Programme: 6, individuell einstellbar
- Automatische Abschaltung: Ja
- Heißwasserfunktion: Ja
- Mahlwerk: Kegelmahlwerk
- Material Mahlwerk: Stahl

Art.-Nr. 190052
GTIN 4015613712741

Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076
GTIN 4015613708867

Milch-Kühlschrank KV6L



- Thermostat: Nein
- Innenbeleuchtung: Ja
- Temperaturregelung: Elektronisch
- Inhalt: 6 Liter
- Türanschlag: Rechts
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Umgebungstemperatur: bis 25 °C
- Eigenschaften: Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter
Direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen am Gerät

Art.-Nr. 190076
GTIN 4015613736310

Bain Marie, 1/1 GN, 150mm, mit Hahn



- Anschlusswert: 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Typ: Tischgerät
- Anzahl Becken: 1
- Wasseranschluss: -
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Serie: -
- Wassereinlaufhahn: Nein
- Wasserablaufhahn: Ja
- Betriebsart: Elektro
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 200240
GTIN 4015613468969

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
Gleichmäßig und großflächig verreiben

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Plakatständer A1, Alu



- Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Material Füße: Kunststoff
- Plakatgröße max.: DIN A1
- Eigenschaften: Plakatschutz durch antireflektierende Abdeckfolie
Schnellwechselrahmen mit Klappmechanismus
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 630 x T 700 x H 1.145 mm
- Gewicht: 7,4 kg

Art.-Nr. 181136
GTIN 4015613499413

Tassenwärmer TA1440



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Edelstahl
Glas
- Eigenschaften: -
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: IPX4

Art.-Nr. 103079
GTIN 4015613756837

Heiße Theke "Bartscher Deli Plus I"



- Maße Zwischenablage mittig: B 630 x T 370 mm
- Maße Zwischenablage oben: B 630 x T 335 mm
- Maße Zwischenablage unten: B 630 x T 400 mm
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Inhalt: 120 Liter
- Temperaturregelung: Thermostatisch
- Innenbeleuchtung: Ja
- Frontscheibe: Abgerundet
Eingefasst / gerahmt
Schiebetür(en)
- Tür-Art:

Art.-Nr. 305053
GTIN 4015613503035

Kalte Theke Bartscher DeliCool II



- Maße Zwischenablage oben: B 630 x T 340 mm
- Maße Zwischenablage unten: B 630 x T 370 mm
- Anschlusswert: 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 2 °C bis 12 °C
- Kühlmittel: R600a / 0,060 kg
- Inhalt: 120 Liter
- Kühlung: Umluft mit 2 Lüftern
- Innenbeleuchtung: Ja
- Frontscheibe: Abgerundet
Eingefasst / gerahmt
Schiebetür(en)
- Tür-Art:

Art.-Nr. 700202G
GTIN 4015613505558

Gas-Tischbräter TB1000R



- Anschlusswert: 10 kW
- Gas-Art: Flüssiggas
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Anzahl Brenner: 3
- Überhitzungsschutz: Nein
- Ausführung: Grillrost
- Material: Edelstahl
- Maße Grillrost: B 600 x T 475 mm
- Material Grillrost: Stahl, verzinkt
- Anschluss: 1/4"
- Regeldruck: 50 mbar

Art.-Nr. 1061633
GTIN 4015613685199

Gas- Kombi Tischbräter TB1100R



- Profi-Gewerbe-Gas-Kombi-Tischbräter aus Edelstahl**
- ✓ DVGW-Gewerbe-Sicherheitsprüfungen für In- und Ausland
 - ✓ Leichte Bedienung – Mit Piezo-Magnetzünder einfach und sicher zünden
 - ✓ Überhitzungsschutz – DVGW-geprüftes Be- und Entlüftungssystem
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
 - Anzahl Brenner: 3
 - Überhitzungsschutz: Ja
 - Ausführung: Grillrost
Flammenabdeckung
Fettauffangwanne

Art.-Nr. 1062303
GTIN 4015613527543

Abdeckhaube Snackpoint 200



- Materialstärke: 0,5 mm (580 g/m²)
- Farbe: Grau
- Ausgelegt für: Snackpoint 200
- Ausführung: Faltbar
Integrierte Polsterung
Klettverschluss an 4 Seiten
- Maße Abdeckhaube in Anwendung: B 850 x T 630 x H 915 mm
- Eigenschaften: Vollflächige Abdeckung
Strapazierfähiges Material
- Material: Polyester-Gewebe

Art.-Nr. 107310
GTIN 4015613768700