




- ▶ Im Handumdrehen schrankfertig
- ✓ Gläser-Höhe max.: 450 mm
- ✓ Teller-Höhe max.: 450 mm
- ✓ Tablett-Größe max.: 530 x 325 mm



- ▶ Leistung / Stunde max.: 83 - 104 Körbe
- ▶ Laufzeit: 35 / 45 Sekunden

- ▶ Reduzierter Energieverbrauch durch Wärmerückgewinnung
- ▶ Doppelwandig

- ▶ Einfache Bedienung: Transportboden Ein/Aus + Geschwindigkeit



- ▶ Spülarme-Sätze, werkzeuglos entnehmbar



- ▶ Empfohlene Wasserzulauftemperatur:
 - ✓ 10 °C bis 55 °C
 - ✓ 5 °C bis 15 °C



Optimale Reinigungsleistung für den hochfrequentierten Spülbetrieb. Die KTS5000 mit linksläufigem Transportboden ist sehr einfach in der Bedienung und dank der Wärmerückgewinnung besonders energieeffizient – Sei es beim Spülen von Tellern, Tassen, Gläsern oder auch Tablett.

- | | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| • Ausführung: | Transportboden, Edelstahl
Linkslauf-Gerät | • Sicherheitsthermostat: | Ja |
| • Korb-Maße: | 500 x 500 mm | • Türkontaktschalter: | Ja |
| • Teller-Höhe max.: | 450 mm | • Füße höhenverstellbar: | Ja |
| • Tablett-Größe max.: | 530 x 325 mm | • Geräte-Anschluss: | 3 NAC |
| • Laufzeit: | 35 / 45 Sekunden | • Höhenverstellbar: | 2070 mm bis 2140 mm |
| • Leistung / Stunde max.: | 83 - 104 Körbe | • Höhe mit geöffneter Tür: | 2120 - 2190 mm |
| • Anzahl Waschprogramme: | 2 | • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Tankheizung: | 9 kW | • Kontrollleuchte: | Aufheizen |
| • Boilerheizung: | 12 kW | • Eigenschaften: | Elektronischer Thermostopp
Einfache Bedienung: Transportboden Ein/Aus + Geschwindigkeit
Einfaches Entnehmen des Filters
Mehrsprachiges Steuerungs Menü
3-stufiges Filtrationssystem
Tankfiltersystem mit 3 Schutzstufen
Klarspülung in 2 Gängen
Selbstdiagnosesystem
Spülarme-Sätze, werkzeuglos entnehmbar
Standby-Funktion
Vertikal montierte und selbstreinigende Waschpumpen mit Überlastschutz
Wärmerückgewinnung
Vorabräumung KTS5000 1BAS-R + Ablauftisch KTS5000 TR-L
Ablufthaube mit mind. 1500 m ³ /h
Kalt- und Warmwasseranschluss |
| • Tankinhalt: | Spültank: 85 Liter
Nachspültank: 4,5 Liter | • Erforderlich für ordnungsgemäßen Betrieb: | |
| • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 130 L/Std. | | |
| • Wasserzulauf: | 2 x G 3/4" | | |
| • Wasserablauf: | 1 x Ø 28 mm
1 x Ø 40 mm | | |
| • Wasserzulauftemperatur: | 5 °C bis 15 °C
10 °C bis 55 °C | | |
| • Laugenpumpe: | Nein | | |
| • Reinigerdosierpumpe: | Ja
Leitwertgesteuert | | |
| • Wasserenthärter: | Nein | | |
| • Klarspüldosierpumpe: | Ja | | |
| • Kalt-Nachspülung: | Nein | | |
| • Selbstreinigung: | Nein | | |
| • Gebläse: | Heißluft (4,5 kW)
Temperatur regulierbar | | |
| • Doppelwandig: | Ja | | |
| • Tür doppelwandig: | Ja | | |
| • Trockenlaufschutz: | Ja | | |

Ablauftisch KTS5000



- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Ausführung: 20 Transportrollen, 1 mit Endabschaltung (Sensor)
- Grundboden: Nein
- Spritzschutz: Nein
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein
- Eigenschaften: -
- Höhenverstellbar: Ja
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 110626
GTIN 4015613737720

Vorabräumung KTS5000



- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 140 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Ja
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 110625
GTIN 4015613737713

Universalkorb, 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Tellerkorb/Tablettkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Spülmaschinenreiniger F12kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Ausführung: Flüssig
- Eigenschaften: Bedingt aluminiumgeeignet
Bestens materialverträglich
Chlorfrei
Für alle Wasserhärtebereiche geeignet
Glänzende streifenfreie Gläser
Mit speziellem Glas-Korrosionsschutz
Perfekter Glanz ohne Ablaufspuren und Flecken auf Gläsern, Besteck und Geschirr
- Ph-Wert: 14

Art.-Nr. 173070
GTIN 4015613731834

Spülmaschinenreiniger F12kgXTRA



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung über ein automatisches Dosiersystem
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 1,5 - 3,5 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173071
GTIN 4015613731841

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Wichtiger Hinweis: Von Kindern fernhalten
Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865

Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -
- Ausführung: Einschübe
- Einsatzbereich: Abräumen
- Tragfähigkeit gesamt, max.: Lagerung
100 kg

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Geschirrkorbwagen TGS100

CNS



- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Mit Griff(en): Ja
- Radpuffer: -
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Ausführung: Mit Transportfläche
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Einsatzbereich: Transportieren

Art.-Nr. 300143
GTIN 4015613523712

Besteckkorb, Höhe 100 mm



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,35 kg

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Tassen
Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 5316
GTIN 4015613654652

Gläserkorb, 25 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5327
GTIN 4015613654720

Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 183 mm

Art.-Nr. 5339
GTIN 4015613654829

Gläserkorb, 49 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 207 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 225 mm

Art.-Nr. 5353
GTIN 4015613654904