



50 °C bis 250 °C • Temperaturbereich:

• Backofen-Funktionen: Umluft

Grill

 Verteilung Kochstellen: 1 x 0,7/2,1 kW, 1x 1,4/2,2 kW, 1

x 2,2 kW, 2 x 1,2 kW

• Backofen-Funktionen: Ober-/Unterhitze

• Größe Kochstellen: 1 x Ø 120/210 mm, 1x Ø

170/265 mm, 1 x 210 mm, 2 x

11,4 kW | 400 V | 50/60 Hz

145 mm

• Backofen-Art: Elektro · Backofen-Volumen: 100 Liter • Backofen-Anschluss-2,5 kW

• Maße Backofen: B 635 x T 435 x H 360 mm

· Backofen-Eigenschaf-3-fach-Verglasung ten:

Backofenbeleuchtung • Wrasenabzug: Nein

• Multifunktions-Back-

Anschlusswert:

• Geräte-Anschluss: Standgerät Typ: Füße höhenverstellbar:

• Anzahl Kochstellen: Edelstahlgriffe • Eigenschaften:

• Serie: Elektro • Betriebsart: CNS 18/10 • Material: Glas

• Wichtiger Hinweis:

· Art der Kochstellen: Glaskeramik • Material Kochfläche: • Material Garraum: • Inklusive:

Anzahl Einschübe:

Maße: • Gewicht:

Glas Emailliert 1 Backblech 2 Roste

B 900 x T 600 x H 890 mm 76 kg







Elektroherd, 5 Felder, EBO

Ergänzungsprodukte

Backtrennspray 500ml DS

Inhalt / Dose:

· Material:

· Ausgelegt zum:

• Wichtiger Hinweis:

• Bestellmengeneinheit: Maße:

· Gewicht:

500 ml

100 % pflanzliche Öle

Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und

2 Kartons (1 Karton à 6 Dosen)

B 65 x T 65 x H 240 mm

0,47 kg

Thermometer D3000 KTP



Elektronisch • Steuerung: • Einstechtiefe: 120 mm • Einsatzbereich: Großküchen

> Kühlzellen Tiefkühlzellen Kühlräume

• Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C

· Ausführung: Digital • Mit Temperaturfühler:

• Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



• Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere

im Küchenbereich

Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reini-

gungssystem) 2 x 1 Liter

 Ausführung: Flüssig

Hochkonzentrat

• Ph-Wert: 13,5 · HACCP-konform: Ja · Chlorfrei: Ja

· Phosphatfrei: Ja

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



• Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)

• Inhalt: 2 x 1 Liter • Ph-Wert: 14 • HACCP-konform: Ja

• Chlorfrei: Ja • Phosphatfrei: Ja

Inklusive: 1 Sprühkopf

1 Sprühlanze

• Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche

Oberflächen wie Aluminium

• Inhalt:



Elektroherd, 5 Felder, EBO

Ergänzungsprodukte



